


257

30003



TYPENSCHHEIN

FÜR

S. A. AUTOMOBILES CITROËN / PARIS

CITROËN D SUPER 5

CITROËN - ÖSTERREICH GES. M. B. H.

1234 WIEN, PERFEKTASTRASSE 75. TELEFON 86 16 91

790/378345

Dieses Fahrzeug wurde verkauft und ausgeliefert durch:

 **CITROËN**
SCHINDLER - Autohandels- Ges. m. b. H.
Neu- u. Gebrauchtwagenverkauf
1210 Wien, Autokaderstr. 76
Tel. 38 72 01 Serie

Stampiglie

Typenschein

Name und ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrzeuges
Fahrgestelles
(bei ausländischen Erzeugern des Bevollmächtigten in Österreich):

S. A. Automobiles Citroën, Paris, Frankreich
133. Quai André Citroën, Paris

Citroën-Österreich Ges. m. b. H.
1234 Wien, Perfektastraße 75

Firmenmäßige Typenbezeichnung:

Citroën D-Super 5

Nichtzutreffendes ist zu streichen.



Wien, am 7. Jänner 1973

Herbert Weiland

1120 Meidlinger Hauptstr. 35

Wir bescheinigen hiemit, daß das Kraftfahrzeug das
der Anhänger der
Fahrgestell

die Fahrgestell-Nr. 4527982 und die Motor-Nr. 0573003568 führt,

mit der nachstehend beschriebenen und vom Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigten Type übereinstimmt.

Eine Abschrift des Genehmigungsbescheides ist angeschlossen.

Nummer des Verzeichnisses
gemäß § 30 Abs. 4 KFG. 1967:

30003/73

CITROËN-ÖSTERREICH
Gesellschaft m. b. H.
1234 Wien 23
Perfektastr. 75
Tel. 86.16.91

(Unterschrift eines zeichnungsberechtigten
Vertreters des Ausstellers)

Nichtzutreffendes ist zu streichen

Wortlaut des Bescheides, mit dem die Type genehmigt wurde:

BUNDESMINISTERIUM
FÜR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE

Raum für
Stempelmarken

Prägestempel
Republik Österreich
Bundesministerium für
Handel, Gewerbe und
Industrie

Typengenehmigungs-Bescheid

für Kraftfahrzeuge oder Anhänger
oder von Fahrgestellen solcher Fahrzeuge

An

die Citroën-Österreich Ges. m. b. H.

Perfektastraße 75, 1234 Wien

Zahl 191.039.II/20.1972

Prüf-Nr. F/2641/72

Spruch:

1. Das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie genehmigt gemäß §§ 28 und 34 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen die im Punkt 5 beschriebene und in der im Punkt 6 angeführten Zeichnung dargestellte Type. Für die Genehmigung ist nach der Bundesverwaltungsabgabenordnung 1968, Tarifpost 252 ein Betrag von 2000 Schilling zu entrichten.

2. Bedingungen:

Auflage:

Die an der Hinterseite des Fahrzeuges anzubringende Kennzeichentafel darf nur einzeilig ausgeführt sein.

3. Name, ordentlicher Wohnsitz oder Sitz des Erzeugers des Fahrgestelles und des Aufbaues:

S. A. Automobiles Citroën, Paris, Frankreich

Firmenmäßige

Typenbezeichnung:

Citroën D-Super 5

4.

Technische Beschreibung des Fahrzeuges
Fahrgestelles

Art des Fahrzeuges, des Aufbaus, Anzahl der Sitzplätze, Stehplätze:

Personenkraftwagen mit geschlossenem, viertürigem Aufbau, 2 Sitze vorne, 3 Sitze hinten, insgesamt 5 Sitze einschließlich Lenkersitz.

Eigengewicht	1320 kg	Nutzlast
Höchste zulässige Belastung	480 kg	
Höchstes zulässiges Gesamtgewicht	1800 kg	

Höchste zulässige Achsdrücke	vorne	1050	kg
innerhalb des höchsten zulässigen			kg
Gesamtgewichtes	hinten	800	kg

a) Fahrgestell-Nr.	4516000	Kennziffer:
b) Motor-Nr.	0572002095	Klasse:

Kraftquelle	Verbrennungskraftmaschine
-------------	---------------------------

Bauart des Motors	Vergasermotor
a) Arbeitsweise	Viertakt
b) Anzahl der Zylinder	4
c) Hub und Bohrung	85,5 mm 90 mm
d) Gesamthubraum	2,175 Liter
e) Größte Nutzleistung des Motors	104 PS bei 5500 U/min

Bauart, Größe und Anordnung des Kraftgas-erzeugers oder Kraftgasspeichers und deren höchster zulässiger Betriebsdruck in at	
---	--

Art der Vorrichtung zur Dämpfung des Auspuffgeräusches: Erzeuger, Type	2 Schalldämpfer, Erz. Citroën, Anordnung und Ausführung lt. Zeichnung
---	---

Stärkstes Betriebsgeräusch: Messung am Stand	84 Phon
Messung in Fahrt	90 Phon

Art der Kraftübertragung und des Antriebes
(mechanisch elektrisch, hydraulisch, Hinterradantrieb, Vorderradantrieb, Vierradantrieb):

Mechanisch über Einschreibentrockenkupplung, Schaltgetriebe mit 5 Vorwärtsgängen und 1 Rückwärtsgang, Kegelradantrieb mit Ausgleichsgetriebe, Triebwellen auf die Vorderräder.

Übersetzungen im Getriebe und in der (den) Triebachse(n)
3,250, 1,941, 1,321, 0,969, 0,783
Rückwärtsgang: 3,154
Triebachse: 4,375

Betriebsbremse: Zweikreisige hydraulische Fremdkraftbremse — Scheibenbremsen auf die Triebwellen der Vorderräder wirkend und Innenbackenbremsen auf die Hinterräder wirkend.

Hilfsbremse: Mechanisch betätigte Scheibenbremse auf die Triebwellen der Vorderräder wirkend.

Feststellbremse: Hilfsbremse feststellbar.

Motorbremse:

Art und Mindestmaße der Bereifung und Bezeichnung der Felge	vorne 180 HR 380/180 HR 15 XAS auf Felge 5 1/2 J - 15 SBM 5 - 40
Reifendruck 2,0 atü gemäß Erklärung des Erzeugers des Fahrzeuges (Fahrgestelles)	hinten 180 HR 380/180 HR 15 XAS auf Felge 5 1/2 J - 15 SBM 5 - 40

Radstand	3125	mm
Spurweite vorne	1516	mm
„ hinten	1316	mm
Durchmesser des Wendekreises	12,6	m

Größte Länge	4874	mm
„ Breite	1803	mm
„ Höhe	1470	mm

Höchstgeschwindigkeit auf gerader, waagrechter Fahrbahn bei Windstille:
gemessen km/h*) Angabe des Erzeugers 176 km/h

*) Die Messung der Höchstgeschwindigkeit erfolgt bei der Typenprüfung bei Zugmaschinen, Motorfahrrädern, Invalidenkraftfahrzeugen, Transportkarren, Motorkarren, selbstfahrenden Arbeitsmaschinen und Sonderkraftfahrzeugen.




Art der Anhängervorrichtung **Amtliche Änderung**

Art und Typenbezeichnung der Heizvorrichtung und Name des Erzeugers	Frischluftstrom von elektrisch angetriebenem Gebläse über einen durch das Kühlwasser erwärmten Heizkörper. Erzeuger Ducellier.
---	--

Wesentliche Abweichungen von den üblichen Bauarten

Die im Pkt. 1 des Spruches angeführte Ausnahmegenehmigung gem. § 34 KFG 1967 bezieht sich auf die Abweichung von der Bestimmung des § 8 Abs. 1 lit. b KDV 1967.


CITROËN D SUPER / 5



BREMSSCHEMA


LEGENDE

- Ansaugvorrichtung bzw. Leitung
- Federungsleitung
- Druckleitung zum Bremspedal
- Hochdruckleitung






Anlage zu Zi. 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Genehmigt
mit Typen-Genehmigungsbescheid
vom ...
Für den Betrieb in der Bundesrepublik
Deutschland
Genehmigt und montiert
Spiegel Spiegel



1:10



Genehmigungs-Zeichen		Genehmigungs-Zeichen	
Scheinwerfer für Fernlicht	Ⓐ 14591, 14541	Blinkleuchte vorne	Ⓐ 24005
Abblendlicht		Blinkleuchte hinten	Ⓐ 2425
Scheinwerfer für Fernlicht	Ⓐ 14500, 1498	Blinkleuchte seitlich	Ⓐ
Stadtleuchte	Ⓐ	Blinkgeber	Ⓐ 6208, 6210
Nebelscheinwerfer	Ⓐ	Kennzeichenleuchte	Ⓐ 34026
Breitstrahler	Ⓐ	Rückstrahler	Ⓐ 5205
Begrenzungsleuchte	Ⓐ 14591, 14541	Vorrichtung zum Abgeben von akustischen Warnzeichen	Ⓐ 7222, 7223
Schlußleuchte	Ⓐ 34026	Drehlicht	Ⓐ
Bremsleuchte	Ⓐ 34026	Pannenwarnvorrichtung	Ⓐ
Zusätzliche Genehmigungszeichen:		Nebelschlußleuchte	Ⓐ
für	○		
für	○		

6. Die angeheftete Zeichnung ist eine Darstellung des Fahrzeuges.

Begründung:

Bei der am 11. Juli 1972 durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, daß die zu genehmigende Type den Bestimmungen des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 und der Kraftfahrzeuggesetz-Durchführungsverordnung 1967 entspricht. Die Type war daher gemäß § 28 des Kraftfahrzeuggesetzes 1967 unter den im Punkt 2 angeführten Bedingungen zu genehmigen. Die im Spruch festgesetzte Bundesverwaltungsabgabe wurde entrichtet.

Wien, am 28. September 1972



Für den Bundesminister:

Dipl.-Ing. STOREK
Ministerialrat

Raum für behördliche Eintragungen

Amt der Wiener Landesregierung
im übertragenen Wirkungsbereich

MA 46 P/7654/79 Wien, 29-07-72

Auf Grund einer Anzeige wurden gem. § 33 (3) KFG 1967 folgende Änderungen nicht wesentlicher technischer Merkmale des Fahrzeuges genehmigt und im Bescheidtext bestätigt:

*Es hat eine Infrarotvorrichtung
Kugelkopfkupplung Etra 230
mit Stützlast 75kg mit der Längslast 1500kg
Einspar. 1336kg mit Belastg. 466kg gr. Länge 4824mm*

Als Verwaltungsabgabe wurden gem. Tarifpost 255d
der Bundes-Verwaltungsabgabenverordnung 1968
(BGBl. 53/1968) S. 120.- entrichtet.

Für den Landeshauptmann:
Stulz

Eintragungen der Überprüfungen nach dem V. Abschnitt des KFG. 1967
